



# SERVIROC

---

## LE CATALOGUE MENAGER

FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC** route de Quinssaines 03410 DOMERAT  
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)



# LAVE VITRES

## COMPLEXE ALCOOLIQUE

Lave vitres antistatique pour nettoyer tous types de vitres sans traces et ni auréoles.

### AVANTAGES

Dégraissant puissant sur salissures.  
Ne laisse pas de traces ou d'auréoles.  
Parfaite action de protection antibuée.  
N'agresse pas le poli des surfaces.

### RENDEMENT

Peu sale : Prêt à l'emploi.  
Sale : Prêt à l'emploi.  
Très sale : Prêt à l'emploi.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire le mélange avec d'autres nettoyants pour ne pas diminuer les performances du produit.  
Interdire l'usage du nettoyant sur surfaces trop chaudes pour ne pas laisser de traces ou d'auréoles.  
Ne pas diluer le nettoyant avant utilisation afin de ne pas diminuer ses propriétés de nettoyage.  
Appliquer le produit en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en vérifiant la propreté des ustensiles.  
Laisser agir 5 à 10 mn sur les souillures tenaces pour un meilleur résultat.  
Essuyer obligatoirement le produit avant séchage complet pour éviter des traces ou des auréoles.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Point éclair : Sans  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Étiquetage : Sans  
Teintes : Bleu



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



## LAVE GLACE

### COMPLEXE ALCOOLIQUE

Lave glace pour nettoyer, dégraisser et démoustiquer vos pare-brise.

### AVANTAGES

Dégraissant efficace sur salissures.  
Ne laisse pas de traces ou d'auréoles.  
Antistatique limitant la redéposition.  
Prévient la formation de buée.

### RENDEMENT

Peu sale : Prêt à l'emploi.  
Sale : Prêt à l'emploi.  
Très sale : Prêt à l'emploi.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Prohiber la dilution du lave glace afin d'en conserver toutes ses performances.  
Vérifier régulièrement le niveau pour toujours permettre un bon nettoyage.  
Effectuer plusieurs pulvérisations en cas de nombreux impacts d'insectes pour mieux les détremper.  
Vérifier que les gicleurs ne soient pas obstrués pour une bonne répartition.  
Changer périodiquement les balais d'essuie glace pour bénéficier des performances du produit.  
Stocker le lave glace dans un endroit sec et bien ventilé à l'abri du soleil.



### La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**

# EPONGE RECURANTE

## EPONGE DOUBLE FACE

Eponge récurante à récurer ou absorber selon le choix de la double face.

### DESCRIPTION

EPONGE RECURANTE à double face pour récurer ou absorber avec une seule éponge de qualité alimentaire. Spécialement conçue pour les nettoyages difficiles.

### DIMENSIONS

110 x 70 x 26 cm.



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



## LIQUIDE VAISSELLE

### MIXTE TENSIO ACTIFS

Liquide vaisselle alimentaire pour bien nettoyer la vaisselle à la main.

### AVANTAGES

Nettoie sans laisser de traces ou d'auréoles.  
Pouvoir dissolvant très efficace sur les graisses.  
Excellente tolérance lors de sensibilités allergiques.  
Conforme aux normes sur les détergents alimentaires.

### RENDEMENT

Peu sale : 1 l dans 1000 l d'eau.  
Sale : 1 l dans 800 l d'eau.  
Très sale : 1 l dans 500 l d'eau.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Réserver le détergent à une utilisation manuelle car l'usage machine produirait une mousse abondante.  
Proscrire le mélange avec d'autres nettoyants pour ne pas en diminuer les performances.  
Utiliser le produit pur accompagné d'un tampon abrasif pour éliminer les salissures tenaces.  
Rincer à l'eau chaude ou tiède pour améliorer la brillance de la vaisselle.  
Veiller à un bon essuyage afin de parfaitement éliminer toutes matières résiduelles.  
Stocker le produit dans une zone tempérée à l'abri du gel pour une meilleure conservation dans le temps.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Etiquetage : GHS07  
Teintes : Incolore  
Emission cov : cov-A+



### La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



# NETTOYANT MULTI-USAGES

## MIXTE TENSIO ACTIFS

Nettoyant multi-usages alimentaire pour un nettoyage très polyvalent.

### AVANTAGES

Très efficace sur tous types de surfaces grasses. Usage sur vaisselle, textiles, moquette ou carrelage. Polyvalent pour un usage industriel et ménager. Utilisation à très faible dosage de 0,5 à 5 %.

### RENDEMENT

Peu sale : 1 l dans 200 l d'eau.  
Sale : 1 l dans 100 l d'eau.  
Très sale : 1 l dans 10 l d'eau.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Réserver le détergent à une utilisation manuelle car l'usage machine produirait une mousse abondante. Proscrire le mélange avec d'autres nettoyants pour ne pas diminuer les performances du produit. Diluer à l'eau chaude ou tiède pour augmenter l'efficacité d'action du produit. Frotter à la brosse lors de l'utilisation du détergent pour en augmenter l'efficacité. Laisser agir 15 à 20 mn avant d'effectuer un rinçage abondant à grande eau. Stocker le produit dans une zone tempérée à l'abri du gel pour une meilleure conservation dans le temps.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Etiquetage : GHS07  
Teintes : Incolore  
Emission cov : cov-A+



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



## BOBINE ESSUYAGE

### OUATE NATURELLE

Ouate naturelle 1000 très absorbante pour tous les types de liquides.

#### DESCRIPTION

OUATE BLANCHE naturelle absorbante pour tous types de liquides grâce à une forte épaisseur apportant une innocuité totale.

#### CONTENANCE

Rouleaux de 1000 feuilles de 29 x 22 cm.



### La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**

# SACS POUBELLES

## SACS POLYETHYLENE

Sacs poubelles très épais, très résistants à la déchirure ou à la perforation.

### DESCRIPTION

SACS POUBELLES en polyéthylène de forte épaisseur pour une tenue exceptionnelle à la déchirure ou la perforation.

### CONTENANCE

50 L : lot de 200 sacs 40 microns (8 x 25 rouleaux)  
100 L : lot de 200 sacs 55 microns (8 x 25 rouleaux)  
150 L : lot de 100 sacs 70 microns (5 x 20 rouleaux)



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



# EPONGE TRAVAUX

## EPONGE POLYESTER

Eponge gros travaux ayant une très grande tenue à l'effilochement.

### DESCRIPTION

EPONGE POLYESTER beige de grande dimension et de densité moyenne pour un usage lors de gros travaux de nettoyage grâce à une très grande résistance à l'effilochement.

### DIMENSIONS

140 x 100 x 50 mm.



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



# LIQUIDE LAVE VAISSELLE

## LESSIVE GEL

Liquide lave vaisselle pour laver tous types de vaisselle à la machine.

### AVANTAGES

Economique car très concentré.  
Anticalcaire même en eau très dure.  
Evite l'encrassement des machines.  
Ne laisse pas d'auréole sur la verrerie.

### RENDEMENT

Peu sale : 30 ml par lavage.  
Sale : 50 ml par lavage.  
Très sale : 80 ml par lavage.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser pour d'autres lavages que la vaisselle en machine car le produit peut laisser des traces.  
Diminuer les doses en cas d'eau douce ou de vaisselle peu sale et les augmenter en cas contraire.  
Respecter les dosages prévus sans excès afin d'obtenir un rinçage sans traces après séchage.  
Introduire le gel liquide dans le bac réservé à cet usage en veillant à respecter le dosage recommandé.  
Apporter une meilleure qualité de lavage de votre vaisselle en utilisant un sel régénérant approprié.  
Conserver l'emballage fermé à l'abri de l'humidité pour une durée de vie optimale de votre gel liquide.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Etiquetage : GHS07  
Teintes : Incolore  
Emission cov : cov-A+



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



# SAVON MAINS

## MIXTE TENSIO ACTIFS

Savon mains pour nettoyer les mains sur salissures courantes.

### AVANTAGES

Très bon pouvoir émulsionnant des souillures.  
Excellente tolérance lors de sensibilités allergiques.  
Assouplit la peau en enrêchissant l'épiderme.  
Norme afnor 73101 des savons d'ateliers sans solvant.

### RENDEMENT

Peu sale : 4 ml par lavage.  
Sale : 8 ml par lavage.  
Très sale : 12 ml par lavage.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Réserver l'usage de ce savon au lavage des mains en excluant toute autre partie du corps.  
Doser de préférence avec une pompe prévue à cette effet afin d'avoir toujours la quantité optimum de gel.  
Utiliser ce savon toujours sur mains sèches pour une meilleure efficacité sur les salissures.  
Emulsionner le savon avec un peu d'eau en insistant sur les parties les plus sales.  
Faire mousser le produit en brossant afin d'obtenir un nettoyage en profondeur.  
Rincer soigneusement à grande eau en veillant à ne pas laisser de traces résiduelles.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Etiquetage : GHS07  
Teintes : Incolore  
Emission cov : cov-A+



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



# LIQUIDE LAVE LINGE

## LESSIVE GEL

Liquide lave linge pour bien laver tous types de textiles à la machine à laver.

### AVANTAGES

Economique car formule très concentrée.  
Efficace dès les plus basses températures.  
Préserve le blanc et les couleurs délicates.  
Elimine en profondeur les taches les plus tenaces.

### RENDEMENT

Peu sale : 30 ml par lavage.  
Sale : 50 ml par lavage.  
Très sale : 70 ml par lavage.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser pour d'autres lavages que le linge en machine car le produit peut laisser des traces.  
Diminuer les doses indiquées en cas d'eau douce ou de linge peu sale et les augmenter en cas contraire.  
Respecter les dosages prévus sans excès afin d'obtenir un rinçage sans traces après séchage.  
Introduire le gel liquide dans le bac réservé à cet usage en veillant à respecter le dosage recommandé.  
Apporter une meilleure souplesse de lavage de votre linge en utilisant un assouplissant approprié.  
Conserver l'emballage fermé à l'abri de l'humidité pour une durée de vie optimale de votre gel liquide.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Point éclair : Sans  
Taux cov : 0 g/l  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Etiquetage : GHS07  
Teintes : Incolore  
Emission cov : cov-A+



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



# LINGETTES

## LINGETTES

Lingettes universelles à double face pour gratter ou nettoyer les salissures les plus tenaces.

### AVANTAGES

Hypoallergéniques prédécoupées par 80 lingettes.  
Norme NSF pour une utilisation en agroalimentaire.  
Double face pour gratter ou nettoyer les salissures.  
Nettoie sans rincer les taches les plus tenaces.

### RENDEMENT

Peu sale : Prêt à l'emploi.  
Sale : Prêt à l'emploi.  
Très sale : Prêt à l'emploi.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser sur surfaces trop chaudes pour ne pas laisser de traces ou d'auréoles résiduelles.  
Proscrire sur d'autres parties du corps que les mains afin d'éviter les risques d'irritations ou d'allergies.  
Ajouter un verre d'eau dans l'emballage sur lingettes trop sèches et agiter fortement pour les imprégner.  
Utiliser la face rugueuse pour les dépôts incrustés et essuyer avec la face douce pour la finition.  
Rassembler les lingettes usagées et les éliminer avec les ordures conformément à la législation en vigueur.  
Conserver le seau fermé après usage dans un lieu sec et frais afin d'éviter le dessèchement des lingettes.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Non tissé  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Etiquetage : Sans  
Teintes : Bleu  
Emission cov : cov-A+



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**

# BOBINE ESSUIE MAINS

## OUATE NATURELLE

Ouate naturelle 125 très absorbante pour tous les types de liquides.

### DESCRIPTION

OUATE BLANCHE naturelle absorbante pour tous types de liquides grâce à une forte épaisseur apportant une innocuité totale.

### CONTENANCE

Rouleaux de 125 feuilles de 37 x 20 cm.



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**



# SAVON MECANICIEN

## MIXTE TENSIO ACTIFS

Savon renforcé pour nettoyer des mains très fortement encrassées.

### AVANTAGES

Forte action pénétrante pour dégraisser les mains.  
Consommation réduite par sa forte concentration.  
Adoucissant grâce à ses agents naturels cutanés.  
Norme afnor 73101 des savons d'ateliers sans solvant.

### RENDEMENT

Peu sale : 4 ml par lavage.  
Sale : 8 ml par lavage.  
Très sale : 12 ml par lavage.

### DILUANT

Eau.

### RECOMMANDATIONS

Réserver l'usage de ce savon au lavage des mains en excluant toute autre partie du corps.  
Doser de préférence avec une pompe prévue à cette effet afin d'avoir toujours la quantité optimum de gel.  
Utiliser ce savon toujours sur mains sèches pour une meilleure efficacité sur les salissures.  
Emulsionner le savon avec un peu d'eau en insistant sur les parties les plus sales.  
Faire mousser le produit en brossant afin d'obtenir un nettoyage en profondeur.  
Rincer soigneusement à grande eau en veillant à ne pas laisser de traces résiduelles.

### CARACTERISTIQUES


Aspect : Gel  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 30 g/l  
Viscosité : Moins de 2 mn  
Densité : Moins de 1 kg/l  
Etiquetage : GHS07  
Teintes : Blanc  
Emission cov : cov-A



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**

# PAPIER TOILETTE



## OUATE CELLULOSE

Papier toilette microgauféré extra doux avec feuilles double épaisseurs.

### DESCRIPTION

PAPIER TOILETTE en ouate de cellulose blanc microgauféré extra doux d'une grande résistance grâce à des feuilles double épaisseurs. Grand confort en hygiène personnelle.

### DIMENSIONS

10 cm x 23,2 m.



## La fiche conseils...

**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.serviroc.fr](http://www.serviroc.fr) ou au 04 70 28 83 33

**SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT**  
**Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 [www.SERVIROC.fr](http://www.SERVIROC.fr)**