

SERVIROC



LE CATALOGUE PIERRE A LECHER

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SUPPORT PIERRE

SUPPORT PVC

Support pour pierre sans arête saillante pour distribuer des pierres à lécher carrées de 10 kg.

DESCRIPTION

SUPPORT PIERRE en PVC injecté sans arête saillante pour pierre à lécher carrée de 10 Kg.

DIMENSIONS

Dimensions : 22 x 22 x 23 cm.



La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet aux animaux de s'autoréguler selon leurs besoins sans excès.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



PIERRE DIGESTION

MINERAUX - OLIGO

Pierre digestion pour aider au transit intestinal et la digestibilité des aliments.

AVANTAGES

Améliore transit intestinal et digestibilité des aliments.
Régularise le pH atténuant les risques d'acidose.
Valorise la ration de base en facilitant la bonne digestion.
Améliore l'engraissement pour un meilleur état corporel.

RENDEMENT

Bovins adultes : 80 g par jour et par tête.
Jeunes bovins : 60 g par jour et par tête.
Veaux : 40 g par jour et par tête.

COMPOSITION

Calcium : 10 %, Magnésium : 10 %, Sodium : 9 %,
Phosphore : 0,2 %, Zinc : 2.200 mg, Manganèse : 1.900 mg,
Cobalt : 30 mg, Iode : 30 mg, Sélénium: 10 mg

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin de ne pas trop ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas en les déplaçant dans les zones boueuses.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet aux animaux de s'autoréguler selon leurs besoins sans excès.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



PIERRE TOUTES SAISONS

MINERAUX - OLIGO

Pierre toutes saisons pour renforcer l'organisme et la croissance toute l'année.

AVANTAGES

Recommandée pour les animaux dès le plus jeune âge.
Appétence optimale grâce à une sélection stricte.
Renforce l'organisme pour lutter contre les maladies.
Fortement dosée en minéraux afin de couvrir les besoins.

RENDEMENT

Bovins adultes : 80 g par jour et par tête.
Jeunes bovins : 60 g par jour et par tête.
Veaux : 40 g par jour et par tête.

COMPOSITION

Calcium : 10 %, Magnesium : 10 %, Sodium : 8 %,
Phosphore : 0,3 %, Zinc : 2.000 mg, Manganèse : 2.000 mg,
Iode : 40 mg, Cobalt : 20 mg, Selenium: 10 mg

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin de ne pas trop ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas en les déplaçant dans les zones boueuses.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet aux animaux de s'autoréguler selon leurs besoins sans excès.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



PIERRE MISE HERBE

MINERAUX - OLIGO

Pierre mise herbe pour compenser la faible teneur minérale de l'herbe de début de saison.

AVANTAGES

Favorise l'ossification en renforçant la matière osseuse.
Riche en magnésium et calcium évitant les carences.
Régularise système nerveux et équilibre neuromusculaire.
Accroît la digestibilité grâce au sucre, oléagineux et sels.

RENDEMENT

Bovins adultes : 80 g par jour et par tête.
Jeunes bovins : 60 g par jour et par tête.
Veaux : 40 g par jour et par tête.

COMPOSITION

Magnésium : 11 %, Calcium : 10 %, Sodium : 8 %,
Phosphore : 0,3 %, Zinc : 2.000 mg, Manganèse : 2.000 mg,
Iode : 40 mg, Cobalt : 20 mg, Sélénium: 10 mg

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin de ne pas trop ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas en les déplaçant dans les zones boueuses.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet aux animaux de s'autoréguler selon leurs besoins sans excès.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



PIERRE SEL PUR

100 % SEL PUR

Pierre sel purement naturelle pour un complément indispensable tout au long de l'année.

AVANTAGES

100 % de sel blanc pur de très haute qualité.
Auto régularisation des animaux selon les besoins.
Apporte une sécurité de complémentation indispensable.
Libre service pour les bovins, ovins ou caprins.

RENDEMENT

Bovins : pierre de 25 kg pour 5 à 10 têtes.
Caprins : pierre de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Ovins : pierre de 25 kg pour 15 à 20 têtes.

COMPOSITION

100 % de sel pur

RECOMMANDATIONS

Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels nitrates, sulfates, métaux ou bactéries.
Contrôler la bonne ingestion journalière de la pierre afin d'éviter toute consommation excessive.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin de ne pas trop en ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas en les déplaçant dans les zones boueuses.
Veiller à laisser les pierres à lécher en libre service de façon excédentaire afin de garantir un bon résultat.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Blanc
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet aux animaux de s'autoréguler selon leurs besoins sans excès.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



PIERRE HIVERNALE

MINÉRAUX - VITAMINES

Pierre hivernale pour bien renforcer les défenses immunitaires en hivers.

AVANTAGES

Rôle anti-anémique grâce au magnésium et au fer.
Stimule l'appétit par la présence de sels et d'oléagineux.
Diminue les états de faiblesse cause des maladies.
Favorise la productivité par la régulation du métabolisme.

RENDEMENT

Bovins adultes : 80 g par jour et par tête.
Jeunes bovins : 60 g par jour et par tête.
Veaux : 40 g par jour et par tête.

COMPOSITION

Sodium : 20 %, Calcium : 6 %, Magnésium : 5 %,
Phosphore : 0,2 %, Zinc : 8.250 mg, Manganèse : 7.000 mg,
Fer : 2.000 mg, Cuivre : 1.500 mg, Iode : 100 mg,
Cobalt : 50 mg, Sélénium : 12 mg

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une même période afin de ne pas créer des excès.
Éviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin de ne pas trop ramollir le contenu.
Laisser les pierres en libre service à discrétion.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : Brun
Émission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet aux animaux de s'autoréguler selon leurs besoins sans excès.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



PIERRE CAPRIN

MINERAUX - OLIGO

Pierre caprin pour un bon équilibre, l'ossification et une bonne croissance toute l'année.

AVANTAGES

Favorise l'ossification, les dents et la production de lait.
Aide à la bonne digestion des rations quotidiennes.
Régularise le métabolisme pour une croissance régulière.
Renforce l'organisme afin de lutter contre les maladies.

RENDEMENT

Caprins adultes : 40 g par jour et par tête.
Jeunes caprins : 30 g par jour et par tête.

COMPOSITION

Calcium : 10 %, Magnésium : 9 %, Sodium : 8 %,
Phosphore : 0,3 %, Manganèse : 2.100 mg, Zinc : 2.000 mg, Iode : 40 mg, Cobalt : 20 mg, Sélénium: 10 mg

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin de ne pas trop ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas en les déplaçant dans les zones boueuses.
Laisser les pierres en libre service à discrétion.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet aux animaux de s'autoréguler selon leurs besoins sans excès.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



PIERRE MOUTON

MINERAUX - OLIGO

Pierre mouton pour renforcer équilibre, production et croissance toute l'année.

AVANTAGES

Complément pratique riche en macro et oligo-éléments.
Renforce la formation osseuse en évitant le rachitisme.
Favorise l'ovulation et le développement embryonnaire.
Indispensable en période de croissance et de production.

RENDEMENT

Ovins adultes : 30 g par jour et par tête.
Jeunes ovins : 20 g par jour et par tête.

COMPOSITION

Calcium : 11 %, Magnésium : 10 %, Sodium : 8 %,
Phosphore : 0,4 %, Zinc : 2.100 mg, Manganèse : 2.000 mg,
Iode : 50 mg, Cobalt : 20 mg, Sélénium: 10 mg

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des pierres différentes sur une même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les pierres afin de ne pas trop ramollir le contenu.
Fixer les pierres afin que les bêtes ne les détériorent pas en les déplaçant dans les zones boueuses.
Laisser les pierres en libre service à discrétion.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Une pierre à lécher distribuée à volonté permet aux animaux de s'autoréguler selon leurs besoins sans excès.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr