



SERVIROC

LE CATALOGUE SEAU A LECHER

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SEAU FOURRAGE

MINÉRAUX - OLIGO

Seau fourrage pour compenser la faible teneur nutritive du foin et corriger les déséquilibres.

AVANTAGES

Évite les carences due à la faible teneur minérale du foin. Choix de plantes aromatiques, oléagineux et sucres. Corrige les déséquilibres alimentaires et les manques. Adapté à la croissance des bovins, ovins ou caprins.

RENDEMENT

Bovins adultes : seau de 25 kg pour 5 à 10 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Ovins - caprins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.

COMPOSITION

Magnésium : 10 %, Calcium : 10 %, Sodium : 5 %, Phosphore : 0,2 %, Zinc : 4.000 mg, Manganèse : 4.000 mg, Fer : 2.100 mg, Cobalt : 20 mg, Iode : 20 mg, Sélénium: 10 mg

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette. Veiller à ne pas distribuer des seaux différents sur une même période afin de ne pas créer des excès. Éviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin de ne pas trop ramollir le contenu. Laisser les seaux en libre service à discrétion. Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : Brun
Émission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un seau à lécher en libre service apporte l'assurance d'un équilibre naturel sans excès autorégulé par l'animal lui même.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SEAU MISE HERBE

MINERAUX - OLIGO

Seau mise herbe pour compenser la faible teneur minérale de l'herbe de début de saison.

AVANTAGES

Compense la faible teneur minérale de l'herbe jeune.
Renforce l'élaboration de la matière osseuse.
Régularise et équilibre le système neuromusculaire.
Accroît la digestibilité en stimulant l'appétit des animaux.

RENDEMENT

Bovins adultes : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.
Veaux : seau de 25 kg pour 20 à 25 têtes.

COMPOSITION

Calcium : 12 %, Magnésium : 10 %, Sodium : 5 %,
Phosphore : 0,2 %, Zinc : 4.000 mg, Manganèse : 4.000 mg,
Fer : 2.000 mg, Cuivre : 700 mg, Iode : 20 mg, Cobalt : 10 mg, Sélénium : 10 mg

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Distribuer les seaux 3 semaines avant et 3 semaines après la date prévue de la mise à l'herbe.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin de ne pas trop ramollir le contenu.
Laisser les seaux en libre service à discrétion.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un seau à lécher en libre service apporte l'assurance d'un équilibre naturel sans excès autorégulé par l'animal lui même.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SEAU TOUTES SAISONS

MINERAUX - OLIGO

Seau toutes saisons pour renforcer l'organisme et la croissance toute l'année.

AVANTAGES

Appétent par une sélection stricte des composants.
Fortement dosé en minéraux afin de couvrir les besoins.
Recommandé pour les animaux dès le plus jeune âge.
Renforce l'organisme pour lutter contre les maladies.

RENDEMENT

Bovins adultes : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.
Veaux : seau de 25 kg pour 20 à 25 têtes.

COMPOSITION

Calcium : 13 %, Magnésium : 10 %, Sodium : 5 %,
Phosphore : 0,3 %, Manganèse : 4.100 mg, Zinc : 4.000 mg,
Fer : 2.000 mg, Cuivre : 800 mg, Iode : 20 mg, Cobalt : 10 mg, Sélénium : 10 mg

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des seaux différents sur une même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin de ne pas trop ramollir le contenu.
Laisser les seaux en libre service à discrétion.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES


Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un seau à lécher en libre service apporte l'assurance d'un équilibre naturel sans excès autorégulé par l'animal lui même.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SEAU TARISSEMENT

MINERAUX - VITAMINES

Seau tarissement pour la régénération lors de la période de tarissement.

AVANTAGES

Amélioration de l'état général pendant le tarissement.
Facteur de croissance par l'apport de vitamine A et E.
Fixation du calcium grâce au magnésium et vitamine D3.
Régénération mammaire pour un colostrum très riche.

RENDEMENT

Bovins adultes : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.
Veaux : seau de 25 kg pour 20 à 25 têtes.

COMPOSITION

Calcium : 16 %, Sodium : 6 %, Soufre : 5,4 %, Magnésium : 3 %, Phosphore : 0,2 %, Zinc : 12.000 mg, Manganèse : 12.000 mg, Fer : 2.000 mg, Cuivre : 1.500 mg, Iode : 250 mg, Cobalt : 20 mg, Vitamine A : 150.000 UI, Vitamine D3 : 40.000 UI, Vitamine E : 100 UI

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Distribuer le produit tôt à partir du dernier tiers de la gestation afin d'en obtenir le plein bénéfice.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin de ne pas trop en ramollir le contenu.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un seau à lécher en libre service apporte l'assurance d'un équilibre naturel sans excès autorégulé par l'animal lui même.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SEAU HIVERNAL

MINÉRAUX - VITAMINES

Seau hivernal pour bien renforcer les défenses immunitaires en hivers.

AVANTAGES

Diminue les états de faiblesse cause des maladies.
Favorise la productivité en régulant le métabolisme.
Anti-anémique régulant le système neuro musculaire.
Consommation forte au début et faible en fin de carence.

RENDEMENT

Bovins adultes : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.
Veaux : seau de 25 kg pour 20 à 25 têtes.

COMPOSITION

Calcium : 15 %, Sodium : 6 %, Magnésium : 3 %,
Phosphore : 0,2 %, Zinc : 12.000 mg, Manganèse :
12.000 mg, Fer : 2.000 mg, Cuivre : 1.500 mg, Iode : 250
mg, Cobalt : 20 mg, Sélénium : 20 mg, Vitamine A :
100.000 UI, Vitamine D3 : 50.000 UI, Vitamine E : 100 UI

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des seaux différents sur une même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin de ne pas trop ramollir le contenu.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un seau à lécher en libre service apporte l'assurance d'un équilibre naturel sans excès autorégulé par l'animal lui même.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SEAU OVIN

MINÉRAUX - OLIGO

Seau ovin pour renforcer équilibre, production et croissance tout au long de l'année.

AVANTAGES

Renforçant la formation osseuse en évitant le rachitisme. Indispensable en période de croissance et de production. Composition adaptée riche en macro et oligo-éléments. Favorise l'ovulation et le développement embryonnaire.

RENDEMENT

ovins adultes : seau de 25 kg pour 20 à 25 têtes.
Jeunes ovins : seau de 25 kg pour 40 à 45 têtes.

COMPOSITION

Calcium : 11 %, Magnésium : 10 %, Sodium : 5 %, Phosphore : 0,3 %, Zinc : 4.000 mg, Manganèse : 4.000 mg, Fer : 2.200 mg, Iode : 20 mg, Cobalt : 10 mg, Sélénium: 10 mg

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette. Utiliser seulement pour les ovins car l'absence de cuivre ne convient pas aux autres animaux. Veiller à ne pas distribuer des seaux différents sur une même période afin de ne pas créer des excès. Éviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin de ne pas trop ramollir le contenu. Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES


Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : Brun
Émission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un seau à lécher en libre service apporte l'assurance d'un équilibre naturel sans excès autorégulé par l'animal lui même.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr



SEAU PARASITES

MINÉRAUX - OLIGO

Seau parasites pour lutter contre les agressions parasitaires et redonner de l'appétit.

AVANTAGES

Permet de lutter contre les agressions parasitaires.
Redonne l'appétit lors d'un mauvais état général.
Relance de l'activité métabolique déficiente des animaux.
Corrige les déséquilibres en prévenant des carences.

RENDEMENT

Bovins adultes : seau de 25 kg pour 5 à 10 têtes.
Jeunes bovins : seau de 25 kg pour 10 à 15 têtes.
Ovins - caprins : seau de 25 kg pour 15 à 20 têtes.

COMPOSITION

Calcium : 15 %, Phosphore : 5 %, Magnésium : 5 %,
Sodium : 5 %, Zinc : 4.000 mg, Manganèse : 3.500 mg,
Iode : 100 mg, Cobalt : 50 mg, Sélénium: 10 mg, Plantes
flore intestinale: Ail, thym, tanaisie, courge, fougère mâle,
protéines, cellulose et cendres.

RECOMMANDATIONS

Réserver strictement l'utilisation de ces compléments minéraux aux espèces indiquées sur l'étiquette.
Veiller à ne pas distribuer des seaux différents sur une même période afin de ne pas créer des excès.
Eviter la stagnation des eaux de pluie sur les seaux afin de ne pas trop en ramollir le contenu.
Stocker cet aliment minéral dans un lieu sec et ventilé pour en conserver toutes les performances.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un seau à lécher en libre service apporte l'assurance d'un équilibre naturel sans excès autorégulé par l'animal lui même.

- 1 - Contrôler les bonnes conditions sanitaires des locaux, litières, température, humidité et lumière.
- 2 - Respecter un plan de prophylaxie tant au niveau des vaccinations, vermifugations ou désinfections.
- 3 - Surveiller soigneusement la composition des eaux de boisson tels les nitrates, sulfates ou bactéries.
- 4 - Prendre en compte l'état général des animaux afin de choisir la meilleure supplémentation nutritionnelle.
- 5 - Identifier les signes d'un déséquilibre alimentaire par l'appétit, les performances, la peau ou le pelage.
- 6 - Définir ses critères de choix nutritionnel en fonction de difficultés de croissance ou de performance.
- 7 - Choisir la période adéquate pour l'apport nutritif tels croissance, tarissement ou mise à l'herbe.
- 8 - Veiller à toujours laisser les seaux à lécher en libre service afin de garantir d'une bonne efficacité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 83 33 Fax: 04 70 28 93 01 www.serviroc.fr