

SERVIROC



LE CATALOGUE HYDRATANT TRAYONS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr

GOBELET TREMPAGE

GOBELET PLASTIQUE

Gobelet trempage pour bien imprégner le trayon en profondeur.

DESCRIPTION

GOBELET TREMPAGE avec clapet anti-retour, bord anti-éclaboussure et crochet pour ceinture.

CONTENANCE

Contenance : 300 ml.



La fiche conseils...

Un nettoyant trayons efficace réduit les risques d'irritation et diminue la prolifération des germes d'une vache à une autre.

- 1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire d'attente des animaux de façon à réduire les germes.
- 2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
- 3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
- 4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
- 5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
- 6 - Tremper les trayons après la traite avec un hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
- 7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter tous risques de propagation vers des vaches saines.
- 8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr

GOBELET MOUSSEUR

GOBELET PLASTIQUE

gobelet moussEUR pour créer une mousse très dense sur le trayon.

DESCRIPTION

GOBELET MOUSSEUR facile à presser à grande ouverture apportant une mousse très dense.

CONTENANCE

Contenance : 300 ml.



La fiche conseils...

Un nettoyant trayons efficace réduit les risques d'irritation et diminue la prolifération des germes d'une vache à une autre.

- 1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire d'attente des animaux de façon à réduire les germes.
- 2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
- 3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
- 4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
- 5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
- 6 - Tremper les trayons après la traite avec un hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
- 7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter tous risques de propagation vers des vaches saines.
- 8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr



ADOUCISSANT TRAITE MOUS

HYDRATANT LIQUIDE

Adoucissant traite moussant à mousse active pour hydrater.

AVANTAGES

Mousse active se formant grâce au gobelet ou au pistolet.
Parfaite pénétration par le micro-bullage très imprégnant.
Assouplit le pis afin de recevoir le faisceau trayeur.
Composants autorisés par la réglementation alimentaire.

RENDEMENT

Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Respecter une bonne hygiène dans l'aire d'attente des animaux afin de réduire la prolifération de germes.
Se laver soigneusement les mains et les bras afin d'éviter tous risques de contamination.
Appliquer l'hydratant en pulvérisation ou en trempage jusqu'à saturation des trayons.
Renouveler régulièrement le produit afin de limiter les risques de contamination d'une vache à une autre.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin de bien laisser le sphincter se refermer.
Vérifier régulièrement l'état sanitaire des trayons et l'état des manchons afin d'éviter les infections.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un nettoyant trayons efficace réduit les risques d'irritation et diminue la prolifération des germes d'une vache à une autre.

- 1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire d'attente des animaux de façon à réduire les germes.
- 2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
- 3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
- 4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
- 5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
- 6 - Tremper les trayons après la traite avec un hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
- 7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter tous risques de propagation vers des vaches saines.
- 8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr



REGENERANT TRAITE LIQUIDE

SURGRAISSANT LIQUIDE

Régénérant traite liquide pour bien cicatriser et nourrir l'épiderme des trayons.

AVANTAGES

Régénération efficace des couches de l'épiderme.
Nourrit l'épiderme des trayons en profondeur.
Améliorant la souplesse et la régénération cutanée.
Accélère la fermeture naturelle du sphincter après traite.

RENDEMENT

Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Respecter une bonne hygiène dans l'aire d'attente des animaux afin de réduire la prolifération de germes.
Se laver soigneusement les mains et les bras afin d'éviter tous risques de contamination.
Appliquer l'hydratant en pulvérisation ou en trempage jusqu'à saturation des trayons.
Renouveler régulièrement le produit afin de limiter les risques de contamination d'une vache à une autre.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin de bien laisser le sphincter se refermer.
Vérifier régulièrement l'état sanitaire des trayons et l'état des manchons afin d'éviter les infections.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un nettoyant trayons efficace réduit les risques d'irritation et diminue la prolifération des germes d'une vache à une autre.

- 1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire d'attente des animaux de façon à réduire les germes.
- 2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
- 3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
- 4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
- 5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
- 6 - Tremper les trayons après la traite avec un hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
- 7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter tous risques de propagation vers des vaches saines.
- 8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr



HYDRATANT TRAITE LIQUIDE

HYDRATANT LIQUIDE

hydratant traite liquide pulvérisable afin de protéger, hydrater et adoucir.

AVANTAGES

Maintient la souplesse et l'élasticité naturelle des trayons.
Renforce l'hydratation grâce à une émulsion grasse.
Assouplit le trayon afin de le préparer au faisceau trayeur.
Viscosité stabilisée pour une adhérence sans goutter.

RENDEMENT

Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Respecter une bonne hygiène dans l'aire d'attente des animaux afin de réduire la prolifération de germes.
Se laver soigneusement les mains et les bras afin d'éviter tous risques de contamination.
Appliquer l'hydratant en pulvérisation ou en trempage jusqu'à saturation des trayons.
Renouveler régulièrement le produit afin de limiter les risques de contamination d'une vache à une autre.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin de bien laisser le sphincter se refermer.
Vérifier régulièrement l'état sanitaire des trayons et l'état des manchons afin d'éviter les infections.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un nettoyant trayons efficace réduit les risques d'irritation et diminue la prolifération des germes d'une vache à une autre.

- 1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire d'attente des animaux de façon à réduire les germes.
- 2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
- 3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
- 4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
- 5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
- 6 - Tremper les trayons après la traite avec un hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
- 7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter tous risques de propagation vers des vaches saines.
- 8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr



HYDRATANT TRAITE GEL

HYDRATANT EPAIS

Hydratant traite gel pour protéger, adoucir et bien hydrater après la traite.

AVANTAGES

Parfaitement hydratant par ses surgraissant spécifiques. Préviens des gerçures ou des crevasses préjudiciables. Renforce l'élasticité les couches de l'épiderme. Protection optimum pour de bons trayons toute l'année.

RENDEMENT

Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Respecter une bonne hygiène dans l'aire d'attente des animaux afin de réduire la prolifération de germes. Se laver soigneusement les mains et les bras afin d'éviter tous risques de contamination. Appliquer l'hydratant en pulvérisation ou en trempage jusqu'à saturation des trayons. Renouveler régulièrement le produit afin de limiter les risques de contamination d'une vache à une autre. Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin de bien laisser le sphincter se refermer. Vérifier régulièrement l'état sanitaire des trayons et l'état des manchons afin d'éviter les infections.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un nettoyant trayons efficace réduit les risques d'irritation et diminue la prolifération des germes d'une vache à une autre.

- 1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire d'attente des animaux de façon à réduire les germes.
- 2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
- 3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
- 4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
- 5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
- 6 - Tremper les trayons après la traite avec un hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
- 7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter tous risques de propagation vers des vaches saines.
- 8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr



REGENERANT TRAITE GEL

SURGRAISSANT EPAIS

Régénérant traite gel pour bien régénérer les trayons irrités par le froid.

AVANTAGES

Favorise la régénération des trayons irrités par le froid.
Améliore la cicatrisation du pis en cas de lésion.
Accélère la fermeture naturelle du sphincter après traite.
Texture épaisse apportant un bon effet anti-goutte.

RENDEMENT

Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Respecter une bonne hygiène dans l'aire d'attente des animaux afin de réduire les germes.
Se laver soigneusement les mains et les bras afin d'éviter tout risque de contamination.
Appliquer le régénérant en pulvérisation ou en trempage jusqu'à saturation des trayons.
Renouveler régulièrement le produit afin de limiter les risques de contamination d'une vache à une autre.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin de bien laisser le sphincter se refermer.
Vérifier régulièrement l'état sanitaire des trayons et l'état des manchons afin d'éviter les infections.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...


Un nettoyant trayons efficace réduit les risques d'irritation et diminue la prolifération des germes d'une vache à une autre.

- 1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire d'attente des animaux de façon à réduire les germes.
- 2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
- 3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
- 4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
- 5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
- 6 - Tremper les trayons après la traite avec un hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
- 7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter tous risques de propagation vers des vaches saines.
- 8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr



PROTECTEUR TRAITE GEL

EMULSION FILMANTE

Protecteur traite gel filmogène pour hydrater les trayons après la traite.

AVANTAGES

Véritable barrière agissant comme une seconde peau.
Film lipidique anti-adhérent limitant la redéposition.
Améliore la souplesse et la régénération de l'épiderme.
Adhérent même lors des mouvements de la vache.

RENDEMENT

Trempage : prêt à l'emploi en après traite.
Pulvérisation : prêt à l'emploi en après traite.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Respecter une bonne hygiène dans l'aire d'attente des animaux afin de réduire la prolifération de germes.
Se laver soigneusement les mains et les bras afin d'éviter tous risques de contamination.
Appliquer l'hydratant en pulvérisation ou en trempage jusqu'à saturation des trayons.
Renouveler régulièrement le produit afin de limiter les risques de contamination d'une vache à une autre.
Empêcher après la traite que les bêtes se couchent afin de bien laisser le sphincter se refermer.
Vérifier régulièrement l'état sanitaire des trayons et l'état des manchons afin d'éviter les infections.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : bleu
Emission cov : cov-A+



La fiche conseils...

Un nettoyant trayons efficace réduit les risques d'irritation et diminue la prolifération des germes d'une vache à une autre.

- 1 - Respecter une parfaite hygiène dans l'aire d'attente des animaux de façon à réduire les germes.
- 2 - Assurer un état de propreté rigoureux de la salle de traite qui sera réservée exclusivement à cet effet.
- 3 - Se laver très soigneusement les mains et les bras avant chaque traite afin d'éviter les contaminations.
- 4 - Nettoyer les trayons avec un nettoyant pré-traite afin d'éliminer les souillures susceptibles de polluer le lait.
- 5 - Essuyer soigneusement les trayons avec de la ouate afin d'éviter les résidus contaminant le lait.
- 6 - Tremper les trayons après la traite avec un hydratant pour aider à la bonne régénération du pis.
- 7 - Décontaminer les lavettes après la traite afin d'éviter tous risques de propagation vers des vaches saines.
- 8 - Décontaminer les griffes des faisceaux trayeurs après la traite par trempage de 2 mn dans un seau.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr